

ที่ ลต (อจ) ๐๐๐๒/ว

๒๒๕



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

เลขที่รับ ๐๕๘

วันที่ ๓๑ ธ.ค ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๓.๓๔

ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ อ.ค.ก.

ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

✓

วันวาเลนไทน์ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดอบรมวิทยากรอำเภอ (ครู ข) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

- | | |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการอบรมวิทยากรอำเภอ (ครู ข) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒. ใบตอบรับอบรมวิทยากรอำเภอ (ครู ข) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๓. แผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง | จำนวน ๑ แผ่น |

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรอำเภอตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้วิทยากรอำเภอที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดำเนินการ
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้กำหนดการอบรมวิทยากรอำเภอ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอให้ท่านได้พิจารณา
บุคลากรในสังกัดท่านหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม จำนวน ๓ คน ที่ท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ทำหน้าที่วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เข้ารับการ
อบรมวิทยากรอำเภอ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมและ
แผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๔ ทางระบบโปรแกรมรับส่งหนังสือราชการหรือกลุ่มไลน์เลือกตั้ง อบต. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางมาฆะวดี ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๕๒ ๕๗๗๕

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๑๓๔