

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอบุพผราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน เป็นกระเบาะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นต้นแบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน

๒.๒ เพื่อใช้งานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้


๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



/๓.๕ ไม่เป็นบุคคล...





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ สป.๐๑/ ๗๕๓ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม


ตามที่ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามที่ ๓๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ โครงการจัดซื้อจัดหาพัสดุ งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคา รวมภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่ง ดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน เรียบร้อย แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายดลชนิต แร่ทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ศรีจันทร์)

พ.จ.อ.  กรรมการ

(อาทิตย์ จำปาหอม)

/ ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่ ๑๖



(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

เรื่อง กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายทอง บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวตามกฎหมาย

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลของกิจการร่วมค้า ที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นจะต้องมีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๔.๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู และเป็นรุ่นยกสูงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๔ ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถให้ความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน



/๔.๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์....

๔.๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีการโฆษณา มีแคตตาล็อก และมีการจำหน่ายแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไป ส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๔.๑.๖ ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

(๑) แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเกาอี้ ที่นั่งทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ มีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

(๒) แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเกาอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดีตามมาตรฐานของผู้ผลิต เบาะแยกที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๔.๑.๗ ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ ปูพื้นภายในกระบะด้วยไลเนอร์ (Liner)

๔.๑.๘ สีรถ สีสบรอนซ์เงินตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ รถยนต์จะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถยนต์เรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๔.๑.๑๐ กันชนหลัง และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๑๒ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด (มอก.)

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๒.๑ ขนาดและน้ำหนักรถ

ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

(๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด (มอก.) โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

(๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดไดเร็กอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

(๓) มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๒.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อัตราการทดเกียร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบบังคับ....

๔.๒.๔ ระบบบังคับลิ้ว

- พวงมาลัย เป็นระบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

(๑) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก

(๒) ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือดีกว่า พร้อมระบบกันลื่นล้อค ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

(๑) ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระ ปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๒) ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบซ้อน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

(๑) แบตเตอรี่ตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

(๒) กระบอกหน้าต่างปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน และมีระบบเซ็นทรัลล็อก

(๓) มาตรฐานวัดต่างๆ ได้แก่ ระยะทาง ความเร็ว รอบเครื่องยนต์ ความร้อน ระดับน้ำมัน เชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ เป็นแบบเรืองแสง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๔) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

(๕) ที่ปัดน้ำฝนแบบหมุนเวลาและปรับตั้งเวลาได้ ชุดกระบอกฉีดน้ำล้างกระจกพร้อมที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา

๔.๒.๘ ขนาดล้อและยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ

(๑) ชุดยางรถยนต์ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย พร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ

(๒) ชุดยางรถยนต์อะไหล่ กระทะล้อเป็นเหล็ก พร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ ล้อ

(๓) มียางกันโคลน หน้า - หลัง จำนวน ๔ ชิ้น

(๔) ยางที่ติดมากับรถและยางอะไหล่ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันส่งมอบ

๔.๒.๙ การป้องกันสนิม

- พ่นกันสนิมจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ การป้องกันความร้อน

(๑) ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสาร หรือ แคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา) กรองแสงกันความร้อนโดยกระจกด้านหน้าเต็มบาน ความเข้ม ๔๐ % (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ ๖๐) กระจกด้านข้างและด้านหลัง ความเข้ม ๖๐ % (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ ๔๐)

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกรถยนต์

(๑) กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า หรือตามมาตรฐาน

(๒) กันชนหลัง...

- (๒) กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวก
- (๓) กระຈังหน้า สี่เดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๔) กระຈังมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน
- ผู้ผลิต
- (๕) ไฟหน้า ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๖) ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจ้งหวะได้
- (๗) บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานภายในรถยนต์
- (๑) กระຈังประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลัง สามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลง กระຈังทั้งหมด
- (๒) ที่บังแดดด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
- (๓) กระຈังมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- (๔) มาตรฐานวัดระยะทางแบบดิจิตอล
- (๕) ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- (๖) เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิตสามารถทำความเย็น ได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- (๗) ติดตั้งเครื่องเสียง ขนาด ๒ ช่อง วิทยุ AM/FM พร้อมจอร์ระบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟน (Smart Phone) มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อ สัญญาณ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ จุด แยกซ้าย-ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๘) กระจกพร้อมรีโมท ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย
- (๑) เข็มขัดนิรภัย แบบยัด ๓ จุด ทุกตำแหน่งเบาะที่นั่ง
- (๒) มีไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ไฟตัดหมอกหน้า และไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๓) ระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- (๔) ระบบเบรก ABS และ EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๕) กระจกบังลมหน้านิรภัย และได้รับมาตรฐาน มอก.
- (๖) โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง
- (๗) มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- (๘) สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของ ผู้ผลิต
- (๙) ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า และด้านหลัง

  / (๑๐) มีคิวกันสาด..

(๑๐) มีคิ้วกันสาดกระจกประตู จำนวน ๔ บาน ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์

(๑๑) เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถยนต์

(ภาษาไทย)

(๑๒) มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

(๑) ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

(๒) ยางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ชิ้น (ตอนหน้า ๒ ชิ้นและตอนหลัง ๒ ชิ้น)

(๓) เบาะหุ้มด้วยวัสดุอย่างดีทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๔) กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขีดข่วน ป้องกันรังสี UV และป้องกัน

แสงแดด โดยกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าต่างเต็มรถ ลดความร้อนจากแสงแดด ๔๐ %

ส่วนกระจกประตูและกระจกบังลมหลัง มีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐ % พร้อมหนังสือ รับประกัน

คุณภาพฟิล์มกรองแสงยืนหลักฐานในวันส่งมอบรถ

๔.๒.๑๖ กระเบาะบรรทุก

(๑) กระเบาะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๒) ด้านท้ายของกระเบาะติดตั้งกันชนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือดีกว่า

(๓) กระเบาะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระเบาะลายเนอร์

๔.๒.๑๗ สีและเครื่องหมาย

(๑) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

(๒) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาการรับประกันการบริการส่วนตำบลโนนงาม

จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

พร้อมชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม” หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น ”

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทนที่ประตูด้านข้าง

นอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

- ติดสติ๊กเกอร์สีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม” ขนาดตัวหนังสือ ๑๒ เซนติเมตร

บริเวณกระจกด้านหน้าและด้านหลัง

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคานี้ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๕.๒ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาค่าดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ป้ายทะเบียน ประกันภัยภาคสมัครใจ ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๕.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

 /๕.๔ รถยนต์ที่เสนอราคา

๕.๔ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องมีส่วนให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมภูมิภาคทั่วประเทศเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดข้องในการนำรถออกปฏิบัติราชการ อย่างน้อยต้องมีศูนย์ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานภายในจังหวัดอำนาจเจริญหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๕ ผู้ขายต้องมีการรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถ เครื่องยนต์อุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และดำเนินการซ่อม ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความชำรุด โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยน หรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น แล้วแต่กรณีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ได้รับการส่งมอบและตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๕.๖ ผู้เสนอราคา จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบก ระเบียนกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ขายจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว และระหว่างดำเนินการจดทะเบียนฯ ผู้ขายจะต้องส่งมอบสมุดคู่มือบันทึกการใช้รถ และติดตั้งทะเบียนป้ายแดงที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ด้วย พร้อมจัดให้มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคสมัครใจ ประเภทชั้น ๑ และประกันรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรรมธรรม์กำหนดระยะเวลาการคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อก ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๕.๘ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ และน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก หรือน้ำมันอื่นๆ ระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๕.๙ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของหน่วยงาน ในวันทีส่งมอบ


๕.๑๐ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๖. กำหนดยื่นราคา

กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘

  /๘. คำจ้าง.....


๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามจะดำเนินการจ่ายเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเป็นจำนวนงวดเดียว เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว

๙. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ มามอบไว้ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ถัดไว้ในขณะทำสัญญา

๑๐. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๑. วงเงินงบประมาณ


งบประมาณ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป(๒)ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามขอสงวนสิทธิ์ที่จะ แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๒ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามไม่ได้



/ (๑) มีการกระทำ.....

(๑) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๒) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๓) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจัดซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างครั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดตกลงยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามสามารถดำเนินการเก็บรวบรวม หรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการดำเนินการทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมภายในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ไว้ชั่วคราว

๑๖. สถานที่ติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ๐-๔๕-๕๒๕-๙๒๔

เว็บไซต์ <http://www.nonngam.go.th>

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nonngam.go.th

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายดลชนิต แร่ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ศรีจันทร์)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.



กรรมการ

(อาทิตย์ จำปาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ